

Cartilla de seguimiento

INMUNOTERAPIA



Nombre del paciente:

.....
.....



Historia Clínica:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vacuna a Administrar:

- Inmunoterapia Subcutánea
- Inmunoterapia Sublingual

Composición:

- Ácaros
- Pólenes
- Ácaros y pólenes

Clínica veterinaria:

Veterinario/a:

INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA

Pauta de inicio "Rapid induction"

Protocolo		Fecha
Semana	Vial C (ml)	
1	0,1	
2	0,2	
3	0,4	
4	0,6	
Mes	Vial C (ml)	
1	0,8 ml	
2	0,8 ml	
3	0,8 ml	
4	0,8 ml	
5	0,8 ml	
6*	0,8 ml	

- Pauta de inicio "Rapid Induction": **7 meses**

Pauta de mantenimiento

Protocolo		Fecha
Mes	Vial C (ml)	
1	0,8 ml	
2	0,8 ml	
3	0,8 ml	
4	0,8 ml	
5	0,8 ml	
6	0,8 ml	
7	0,8 ml	
8*	0,8 ml	

*Solicitar el 2º tratamiento de mantenimiento

- Pauta de inicio mantenimiento: **8 meses**

TUTOR

FECHA

VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES



INICIO DEL TRATAMIENTO
Primera valoración

- Prurito muy grave y siempre presente
- Prurito grave en tiempos prolongados
- Prurito moderado en momentos de inactividad
- Prurito leve y ocasional
- Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10):

- Prurito muy grave y siempre presente
- Prurito grave en tiempos prolongados
- Prurito moderado en momentos de inactividad
- Prurito leve y ocasional
- Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10):

- Prurito muy grave y siempre presente
- Prurito grave en tiempos prolongados
- Prurito moderado en momentos de inactividad
- Prurito leve y ocasional
- Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10):

- Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
- Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
- Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
- Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
- Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS



INICIO DEL
TRATAMIENTO
Primera valoración

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda
de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

- Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
- Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
- Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
- Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
- Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

- Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
- Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
- Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
- Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
- Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
 <p>Valoración AL AÑO DEL TRATAMIENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
- Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
- Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
- Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
- Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS



Valoración
AL AÑO DEL
TRATAMIENTO

	GRADO (puntuar del 0 al 3: 3 grave, 2 moderado, 1 leve, 0 no presente)	ZONA CORPORAL (Describir las zonas afectadas)
<input type="radio"/> ERITEMA		
<input type="radio"/> EXCORIACIÓN (dermatitis costrosa-ulcerativo)		
<input type="radio"/> ALOPECIA		
<input type="radio"/> OTRAS LESIONES (dermatitis eosinofílica, otitis, etc)		

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE
(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

**¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda
de otros fármacos?**

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

- Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
- Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
- Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
- Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
- Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

- Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
- Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
- Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
- Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
- Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA	ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS		
		GRADO (puntuar del 0 al 3: 3 grave, 2 moderado, 1 leve, 0 no presente)	ZONA CORPORAL (Describir las zonas afectadas)
	<input type="radio"/> ERITEMA		
	<input type="radio"/> EXCORIACIÓN (dermatitis costrosa-ulcerativo)		
	<input type="radio"/> ALOPECIA		
	<input type="radio"/> OTRAS LESIONES (dermatitis eosinofílica, otitis, etc)		

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE
(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

- Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
- Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
- Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
- Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
- Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
 <p>VALORACIÓN a los dos años de tratamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS



VALORACIÓN
a los dos años
de tratamiento

GRADO
(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE
(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

**¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda
de otros fármacos?**

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



La finalidad de la inmunoterapia es hacer que el animal se vuelva menos sensible a los alérgenos que le causan la dermatitis atópica.

Es aconsejable realizar la **pauta de inicio y mantenimiento**; si se observa una mejoría clínica, seguir con el tratamiento. **La OMS recomienda realizar el tratamiento durante un periodo de 3-4 años.**

Información de interés



www.leti.com/materiales-tutor



