

Nº17 univet informa

Novedades para AMVAC 2012
Avances en Dermatología

MARZO
2012



univet especialistas
en dermatología
veterinaria

Novedades para AMVAC 2012

Te esperamos en el Stand 9E11



NUEVO ENVASE PARA EL ENVÍO DE LAS INMUNOTERAPIAS

Una de vuestras sugerencias era reducir el tamaño de nuestros envases para poder almacenar mejor las inmunoterapias en las neveras de las clínicas. UNIVET presenta el nuevo envase para el envío de las inmunoterapias, con una nueva guía práctica.

UNIVET OFRECE UNA FORMACIÓN ONLINE A TODOS SUS CLIENTES DE FORMA GRATUITA

UNIVET siempre se ha preocupado de la formación de sus clientes, por ello en nuestra página web se abre un nuevo espacio destinado a ello, a través de **“la imagen del mes”** y **“el caso clínico”**, que incluirán casos interesantes remitidos por nuestros clientes y temas innovadores en dermatología.



¿Quieres probar **GRATIS** la inmunoterapia sublingual?



**RASCA TU
Y GANA...**



univet

Acógete a una de nuestras ofertas del congreso y te regalamos:

- Con 5 screening + 1 slit 175 €
- Con 3 panel unitest + 1 slit 250 €

Ven a vernos a nuestro STAND 9E11 y te obsequiaremos con un rasca-rasca donde podrás obtener un interesante descuento en el test que tú elijas.....

Avances en Dermatología

• La inmunoterapia sublingual: 6 meses mejorando el tratamiento de la dermatitis atópica

Hemos realizado un estudio de seguimiento de 16 pacientes con dermatitis atópica, que han recibido el tratamiento con la **inmunoterapia sublingual (SLIT)** de UNIVET.

Los resultados revelan que 12 de los 16 pacientes experimenta reducción del prurito mayor al 50% tras los primeros 3 meses de tratamiento.

En 10 de los pacientes tratados con SLIT, se consigue reducir la medicación concomitante, hasta administrar únicamente baños con champús medicados, o pipetas antiparasitarias, siendo posible la retirada de fármacos como los corticoides o la ciclosporina.

La eficacia global del tratamiento de inicio (5 meses de tratamiento) fue considerada por el clínico como 'buena' o 'muy buena' en un 75% de los pacientes. Finalmente, todos los veterinarios consideraron fácil la administración del spray sublingual en la boca del animal.

Estos datos preliminares revelan que el tratamiento de la dermatitis atópica con SLIT es efectivo, que se trata de una terapia de fácil aplicación, y que la mejoría se observa de forma rápida (en la mayoría de casos en tan sólo 3 meses de tratamiento).




• Univet presenta en amvac una comunicación libre sobre el diagnóstico de la dermatitis atópica en el bulldog francés

Este estudio demuestra una elevada incidencia (superior al 50%) de resultados negativos al test serológico para la detección de IgE alérgeno específicas en el Bulldog francés, comparado con el Labrador Retriever.

Los resultados de este estudio indican que el manejo terapéutico de la dermatitis atópica en el Bulldog francés será más limitado, ya que en un elevado porcentaje de los casos no será posible establecer la composición de la inmunoterapia alérgeno específica.

Cabe la posibilidad de que en el Bulldog francés la aparición de niveles elevados de IgE específicas sea más lenta que en otras razas. En este caso, la repetición del test serológico del paciente al cabo de un periodo de tiempo, a determinar, podría revelar cambios en el nivel de las IgE séricas. Serán necesarios más estudios para valorar la evolución de la respuesta inmunológica en esta raza a lo largo del tiempo.



Edificio Astrolabio
Avda. Cerdanyola 92
08172 Sant Cugat
Barcelona

T. +34 93 584 33 88
F. +34 93 584 33 90
univet@univet.es
www.univet.es