

¿Qué es la hiperqueratosis?



La **hiperqueratosis canina** es una **enfermedad cutánea** que causa la producción excesiva de queratina, especialmente en **la trufa, puntos de apoyo** y en las **almohadillas**, causando **engrosamiento** y **endurecimiento** de la piel que puede llegar a resquebrajarse, favoreciendo la aparición de **infecciones secundarias** y **dolor**.

¿En qué casos la diagnosticamos?

En enfermedades congénitas /hereditarias:

Los trastornos suelen aparecer a edades tempranas, entre los 4 y 9 meses.

Queratodermia naso-plantar del Dogo de Burdeos y del Terrier irlandés

Paraqueratosis nasal del Labrador

En algunas enfermedades:

Parasitarias: Leishmaniosis

Infeciosas: Moquillo

Autoinmunes: pénfigo foliáceo

De origen alimentario: carencia de Zinc



En los perros de edad avanzada:

Hiperqueratosis de los perros geriátricos: en puntos de apoyo (formándose callos)

Hiperqueratosis de las almohadillas: se puede asociar al síndrome hepatocutáneo



LetiKerato BÁLSAMO REPARADOR



Para todas las edades y razas

Resistente a los lamidos

50 ml



INDICACIONES:

- Reducir la hiperqueratosis y evitar su recaída. Hiperqueratosis nasal, hiperqueratosis plantar, cuernos cutáneos y callos de apoyo.
- **Propiedades farmacológicas:** bálsamo con efecto emoliente e hidratante para las zonas de piel endurecidas y con sobrecrecimiento córneo debido a una hiperqueratosis.
- **Posología:** aplicar dos veces al día los primeros 15 días y pasar a una administración diaria 15 días más. Tras la normalización de la zona, aplicar de forma preventiva 2-3 veces a la semana.

Valoración clínica de la eficacia del uso de LetiKerato bálsamo reparador frente a la hiperqueratosis:

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Valorar la mejoría clínica de LetiKerato bálsamo reparador en hiperqueratosis nasal o plantar, cuernos cutáneos o en callos de apoyo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron 10 perros de ambos sexos y diferentes edades que presentaban hiperqueratosis de diferentes grados.

PROTOCOLO

Se administra LetiKerato bálsamo reparador dos veces al día durante un período de 30 días. Se realizan controles a los 7, 15 y 30 días para evaluar la evolución del cuadro clínico.

Resultados clínicos:

1

Nelson
Boxer, 13 años

Hiperqueratosis de la trufa por Leishmania

Día 0



Día 30



2

Niebla
Cocker, 9 años

Sequedad de la trufa



3

Trufa
Mestizo, 5 años

Cuerno cutáneo



CONCLUSIÓN

La aplicación diaria de LETIKerato Bálsamo permite reducir la hiperqueratosis nasal y plantar en un mes.



41097032